

江西省卫生健康委员会处(室)便函

赣卫科教便函〔2020〕26号

关于做好全省 2020 年助理全科医生培训 招收工作的通知

各设区市卫生健康委、各助理全科医生临床培训基地：

根据原国家卫生计生委等 6 部门《关于印发助理全科医生培训实施意见（试行）的通知》（国卫科教发〔2016〕14 号）、《江西省助理全科医生培训实施办法（试行）》（赣卫科教字〔2016〕25 号）等文件精神，为做好我省 2020 年助理全科医生培训招收工作，现将有关事项通知如下：

一、招收计划

2020 年国家下达我省助理全科医生招收计划 80 名，根据历年各临床培训基地招收计划完成情况，我委制定了今年招收计划（附件 1），各培训基地要严格按照计划数进行招收。

二、招收对象

招收对象应为临床医学专业三年全日制高职（专科）毕业，拟在或已在乡镇卫生院、村卫生室等农村基层医疗机构从事全科医疗工作的人员。招收以应届专科毕业生为重点，已取得执

业助理医师资格证书的人员不要求参加助理全科医生培训。优先考虑贫困地区委派培训对象。

三、招收程序

各设区市卫生健康委指导本辖区临床培训基地开展招收工作，参训学员填写《江西省助理全科医生培训申请表》（附件 2）报送培训基地，由培训基地对学员条件和资格进行审核，并在申请表上签署意见盖章。

培训基地将录取学员信息汇总，填报《江西省 2020 年助理全科医生培训学员情况汇总表》（附件 3）一式一份，与附件 2 一并上报所在设区市卫生健康委，设区市卫生健康委审核盖章后于 8 月 20 日前上报省卫生健康委科教处（同时上报汇总表电子版至邮箱）。地址：南昌市东湖区豫章路 72 号，邮编：330006。联系人：张冬梅、罗群，电话：0791-86291801，邮箱：615516775@qq.com。

四、其他

（一）各临床培训基地要履行主体责任，加强领导、健全制度，明确专门机构具体负责招收工作。各设区市卫生健康委要加强对基地的指导，督促基地加大招生宣传力度，吸引学员参加我省助理全科医生培训。

（二）各临床培训基地要做好学员资质审核相关工作，如存在弄虚作假的现象，我委将取消学员报考资格，并通报负责审核的基地。招收工作结束后培训基地将招收的学员报名相关

材料存档备查。

附件 1. 江西省 2020 年助理全科医生培训计划分配表

2. 江西省助理全科医生培训申请表

3. 江西省 2019 年助理全科医生培训学员情况汇总表

江西省卫生健康委科教处

2020 年 6 月 22 日



附件1

江西省2020年助理全科医生培训计划分配表

序号	临床培训基地	2020年培训计划（人）
1	南昌县人民医院	5
2	瑞昌市人民医院	15
3	景德镇市第一人民医院	8
4	芦溪县人民医院	2
5	新钢中心医院	5
6	贵溪市人民医院	2
7	赣州市立医院	17
8	丰城市人民医院	2
9	上饶市立医院	12
10	泰和县人民医院	10
11	南丰县人民医院	2
总计		80

附件 2

编号：

江西省助理全科医生培训

申 请 表

姓 名_____

毕业学校_____

申请时间_____

江 西 省 卫 健 委 制

个人基本情况

姓 名		性 别		民 族		2 寸 彩色 免冠 近照
出生日期	年 月 日		学 历			
毕业院校			专 业			
毕业时间	年 月 日		单位人/社会人			
身份证号			工作单位			
家庭住址						
本人联系方式	联系电话：			电子邮箱：		
家庭联系方式	联 系 人：			联系电话：		
应届 毕业生	☐ 是 ☐ 否		执业助理医 师资格证	☐ 有 ☐ 无		执业 范围
学习 和工作 经历 (请从 高中 开始 填写)	起 止 时 间		所 在 学 校 或 单 位			学习/工作岗位
何时何地何因 受过何种奖励或惩罚						
个人申明： 本人自愿参加助理全科医生培训，保证所提交信息的真实性、合法性，愿 承担因填写不实而产生的一切后果。 本人亲笔签名： 填表日期：						
备注：培训对象须提供以下材料，请核对报名资料准备情况（请在方框内打“√”）： 1. 身份证复印件 ☐ 2. 学历证复印件 ☐						

审核情况

培训对象 所在工作 单位意见 (有工作 单位者 填写)	经本单位研究, 同意_____同志参加助理全科医生培训。 (盖章) 单位负责人: _____ 年 月 日
培训 基地 审核 意见	同意_____同志参加助理全科医生培训。 (盖章) 负责人: _____ 年 月 日
设区 市卫 健委 审核 意见	同意_____同志参加助理全科医生培训。 (盖章) 负责人: _____ 年 月 日

附件3

江西省2020年助理全科医生培训学员情况汇总表

设区市卫生健康委（盖章）

[illegible]