

1. 需求

2.1 需求清单

序号	需求内容	数量	单位
1	台式计算机	1	批
2	便携式计算机	1	批
3	平板式计算机(一体机)	1	批
4	复印机	1	批
5	多功能一体机	1	批
6	黑白打印机	1	批
7	彩色打印机	1	批
8	条码打印机	1	批

2.2 技术要求

序号	货物名称	主要技术参数要求
1	分体台式计算机	CPU: 基准时钟频率 $\geq 2.5\text{GHz}$, 核心数 ≥ 6 , 线程数 ≥ 12 , 三级缓存 $\geq 16\text{MB}$, 制程工艺 $\leq 10\text{nm}$;

		<p>内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存，双内存槽位；</p> <p>硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD 固态硬盘</p> <p>显卡：具备 VGA，HDMI，DP 其中任意两种接口；</p> <p>声卡：集成声卡，提供前置音频接口；</p> <p>网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡；</p> <p>键盘和鼠标：原厂同品牌键盘和鼠标；</p> <p>USB 接口：主机一体化集成接口≥8 个。其中 USB3.0≥4 个，前置（或顶置）≥4 个 USB 接口，后置≥4 个 USB 接口；</p> <p>操作系统：原厂预装正版 Windows 10 或以上操作系统；</p> <p>显示器：≥23.5 英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌；</p> <p>平均无故障运行时间：≥10 万小时</p> <p>辐射：符合 GB/T 9254-2008 或 GB/T 9254.1-2021 标准</p> <p>电源≥300W</p>
2	便携式计算机	<p>CPU: 基准时钟频率≥1.9GHz，核心数≥4，线程数≥8，三级缓存≥8MB，制程工艺≤10nm；</p> <p>内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存；</p> <p>硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD 固态硬盘；</p> <p>显卡：集成显卡；</p> <p>声卡：集成声卡；</p> <p>键盘：防泼溅键盘；</p> <p>定位设备：多点触控板；</p> <p>摄像头：≥720P 高清摄像头（内置）；</p> <p>电池：内置 30WH 或以上原装锂电池；</p>

		<p>网卡：标配 WIFI6 无线网卡及蓝牙；</p> <p>接口：≥2 个 USB3.0 接口和≥1 个 USB3.2 (或 Type-C 接口) 和≥1 个 HDMI 接口；</p> <p>操作系统：原厂预装正版操作系统；</p> <p>显示器：≤14 英寸 LED 显示屏，分辨率≥1920*1080；</p> <p>体积：重量≤2KG (含电池) ，厚度≤20mm；</p> <p>包鼠：标配同品牌电脑包和无线鼠标套装；</p> <p>平均无故障运行时间：≥10 万小时</p> <p>辐射：符合 GB/T 9254-2008 或 GB/T 9254.1-2021 标准</p>
3	平板式计算机(一体机)	<p>CPU: 基准时钟频率≥3.1GHz ,核心数≥6 ,线程数≥12 ,三级缓存≥12MB ,制程工艺≤10nm ；</p> <p>内存：≥16GB DDR4 ；</p> <p>硬盘：≥512GB SSD 固态硬盘；</p> <p>显卡：集成显卡；</p> <p>音频接口：1×耳机/麦克风两用接口；</p> <p>网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡/支持 802.11ac 无线协议；</p> <p>蓝牙：支持蓝牙；</p> <p>键盘和鼠标：原厂同品牌键盘和鼠标；</p> <p>摄像头：1080p 高清摄像头；</p> <p>USB 接口：主机一体化集成接口≥7 个；</p> <p>操作系统：原厂预装正版操作系统；</p> <p>显示器：≥21.5 英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080；</p> <p>辐射：符合 GB/T 9254-2008 或 GB/T 9254.1-2021 标准</p>
4	复印机	1、规格：A3 数码复合机。

		<ol style="list-style-type: none"> 2、功能：自动双面打印/复印/彩色扫描。 3、打印/复印速度：A4≥22 页/分钟，A3≥12 页/分钟。 4、打印分辨率≥1200x1200dpi。 5、扫描类型：标配 100 自动翻转输稿器，增强分辨率 4800*4800dpi。 6、扫描速度：黑白/彩色≥33 面/分钟。 7、扫描功能：支持扫描扫描至 PC/电子邮件/SMB/FTP。 8、打印语言：PCL6，PS3 仿真。 9、管理功能：支持 PIN 码打印，作业记账、远程管理功能。 10、内存≥512M。 11、最大介质尺寸≥297×914mm。 12、复印份数≥999 份。 13、标配接口：高速 USB 2.0，以太网 10/100 Base TX 接口。 14、输入纸盒容量：标配容量≥350 页，最大≥600 页。 15、打印月负荷≥50000 张。 16、耗材容量：粉盒≥13700 张，硒鼓≥80000 张。 17、保修：≥1 年
5	多功能一体机	<ol style="list-style-type: none"> 1、处理器：≥500MHZ。 2、内存：≥RAM512MB+ROM 4GB。 3、接口类型：支持 USB2.0,NET。 4、打印速度：A4≥26PPM，A5 横向进纸≥40ppm。 5、双面打印：自动双面打印。 6、复印速度：≥26 页/分钟。

		<p>7、扫描元件：彩色 CIS。</p> <p>8、随机硒鼓寿命：≥10000 页，随机墨粉容量：≥1500 页。</p> <p>9、保修：≥1 年</p>
6	黑白打印机	<p>1、打印幅面：A4；</p> <p>2、涵盖功能：黑白激光打印；</p> <p>3、打印速度：黑白（A4）≥33 页/分钟；</p> <p>4、双面打印：≥20 页/分钟；</p> <p>5、A5 横向：≥60 页/分钟；</p> <p>6、首页输出时间：≤7 秒；</p> <p>7、打印分辨率：≥1200*1200dpi；</p> <p>8、处理器速度：≥800MHz；</p> <p>9、内存：≥256MB；</p> <p>10、双面功能：自动双面；</p> <p>11、网络功能：支持有线网络打印；</p> <p>12、打印负荷：≥50000 页；</p> <p>13、进纸盒：≥250 页；</p> <p>14、出纸盒：≥150 页；</p> <p>15、接口类型：高速 USB 2.0；10/100Mbps 以太网；</p> <p>16、支持的介质尺寸：自定义（公制）：宽 76 至 216 毫米；长 127 至 356 毫米；</p> <p>17、支持（公制）：A4、A5、A5-R、A6、B5(JIS)；B6(JIS)；Oficio (216x340)；16K (195 x 270 毫米)；16K (195 x 270 毫米)；16K (197 x 273 毫米)；长 9x13 厘米；10 x 15 厘米；</p>

		<p>18、耗材类型：鼓粉一体；</p> <p>19、随机耗材：≥1700 页黑色硒鼓；</p> <p>20、保修：≥1 年；</p>
7	彩色打印机	<p>1、打印幅面: A4。</p> <p>2、涵盖功能：打印、复印、扫描。</p> <p>3、打印速度: 黑白(A4)：≥21 页/分钟;彩色(A4)：≥21 页/分钟。</p> <p>4、首页输出时间: 黑白(A4)：≤10.7 秒；彩色(A4)：≤12 秒。</p> <p>5、打印分辨率: ≥600 x 600 dpi。</p> <p>6、打印机语言: HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF。</p> <p>7、内存: ≥256 MB。</p> <p>8、处理器: ≥800MHz。</p> <p>9、接口: 高速 USB 2.0 端口；高速以太网 10/100/1000 Base-TX 网络端。</p> <p>10、网口；802.11n 2.4/5GHz 无线；前置 USB 端口。</p> <p>11、网络打印: 标配有线/无线。</p> <p>12、双面打印: 双面打印。</p> <p>13、ADF：≥50 页。</p> <p>14、进纸盒: ≥250 页进纸盒；单页优先进纸盒。</p> <p>15、出纸盒: ≥100 页。</p> <p>16、复印速度: 黑白：≥21 页/分钟；彩色：≥21 页/分钟。</p> <p>17、复印机缩放比例:25%-400%。</p> <p>18、最大复印量: ≥99 份。</p> <p>19、复印分辨率: ≥600x600dpi。</p>

		<p>20、控制面板: 彩色触摸屏。</p> <p>21、扫描类型: 平板+ADF。</p> <p>22、扫描分辨率: $\geq 1200 \times 1200 \text{dpi}$ (平板)。</p> <p>23、随机碳粉仓: 黑≥ 1400/彩≥ 700 页。</p> <p>24、保修: ≥ 1 年</p>
8	条码打印机	<p>打印方式: 热敏/热转印;</p> <p>热敏头寿命: 寿命$\geq 150 \text{KM}$ (按指定热敏纸使用、印字率 12.5%计算);</p> <p>进纸宽度: $\geq 118 \text{mm}$;</p> <p>打印速度: $\geq 150 \text{mm}$;</p> <p>打印宽度: $\geq 108 \text{mm}$;</p> <p>最大纸张装载: 外径: 127mm ;</p> <p>存储器容量: SDRAM $\geq 8 \text{MB}$ FLASH $\geq 8 \text{MB}$;</p> <p>碳带装载量: $\geq 300 \text{m}$;</p> <p>接口选配: RS-232 串口 (DB25) 、并口 Centronics(IEEE-1284)、以太网口:10M/100M、Wi-Fi 接口 (802.11b/g/n) ;</p> <p>其它功能: 上下撕纸结构、碳带双拔轮传动、上下撕纸结构、热敏打印头的定位结构;</p> <p>保修服务: 一年全国质保;</p> <p>选配配件: 切刀、剥离器</p>

提供的产品属于强制节能产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且产品型号与证书型号必须一致。

参 询 须 知

参询单位需提供的相关材料（下列文件资料必须真实，不得伪造、缺项等）

- 1 报价表（格式见报价表）
- 2 资格证明文件：
 - 2.1 具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（新版营业执照三证合一）复印件，同时提供法定代表人授权委托书原件及法人和被授权人身份证复印件)；
 - 2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告或参询前 3 个月内开户银行出具的资信证明）；
 - 2.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参询当月前近六个月内任意一个月的缴纳证明材料（纳税发票、银行纳税转账凭证、税务局出具的纳税证明，提供任意一种均可）；提供开标当月前近六个月内任意一个月的缴纳证明材料（社保缴纳发票、交纳社保的银行转账凭证、社保局出具的正常缴纳社保证明，提供任一种均可）；
 - 2.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函加盖参询人公章）；
 - 2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供自我书面声明加盖参询人公章）；
 - 2.6 法律、行政法规规定的其他条件：
 - 3.5.1 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法

失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的参询活动（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网页截图加盖申请人公章）；

4. 参询产品的技术参数

注：（参询文件均加盖单位公章）

上饶市立医院

报价表

参询商名称：

序号	货物名称	品牌	型号	单价(元)	说明

参询商签章：

参询授权代表签字或签章：_____